



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU ЧС13.В.00854/23

Серия RU № 0414170



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты [pojtest@vniipo.ru](mailto:pojtest@vniipo.ru)

**ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАМБОВМАШ».**

место нахождения 392000, РОССИЯ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, ПР-Д МОНТАЖНИКОВ, Д.10, ОГРН 1026801223679, телефон +7 4752 636810, факс +7 4752 636817, e-mail: [tambovmash@zelinskygroup.com](mailto:tambovmash@zelinskygroup.com)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАМБОВМАШ».**

место нахождения 392000, РОССИЯ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, ПР-Д МОНТАЖНИКОВ, Д.10, ОГРН 1026801223679, телефон +7 4752 636810, факс +7 4752 636817, e-mail: [tambovmash@zelinskygroup.com](mailto:tambovmash@zelinskygroup.com)

**ПРОДУКЦИЯ**

Аппарат дыхательный изолирующий пожарный со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс» исполнения: ДАСВ «Зевс»-Тип 2-1, ДАСВ «Зевс»-Тип 2-2, в комплектации согласно приложения, по ТУ 32.99.11-342-05808014-2017 с изм. 17 «Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс». Технические условия» (см. Приложение № 0979953, № 0979954) Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 0827ТР выдан 21.11.2023 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21MЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 16683 от 11.08.2023 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. Эксперты-аудиторы: Коровин Олег Александрович, Карпов Алексей Павлович. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 53255-2019 «Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 4.1.1, 4.1.3-4.1.5, 4.2.2, 4.3.1-4.3.5, 4.4, 4.5.1-4.5.10, 4.6-4.8.1, 4.8.3-4.8.10, 4.8.12, 4.9-4.11, 4.12.1, 4.12.3, 4.13.1-4.13.4, 4.13.6-4.13.8, 4.13.14-4.13.17, 4.15-4.17). Отчет о сертификационных испытаниях № 0505ТР выдан 19.04.2022 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21MЧ01. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 17.05.2023 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.12.2023 ПО 03.12.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Мизина*  
(подпись)



Мизина Елена Николаевна (ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Васильев*  
(подпись)

Васильев Григорий Николаевич (ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС - RU С-RU ЧС13 В.00854/23

Серия RU № 0979953

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Аппарат дыхательный изолирующий пожарный со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс» исполнения: ДАСВ «Зевс»-Тип 2-1 по ТУ 32.99.11-342-05808014-2017 с изм. 17 «Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс». Технические условия» в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- баллоны:</li> <li>БК-7-300 С ЗАО «НПП Маштест» (1x7,0л);</li> <li>БК-7-300 Н ЗАО «НПП Маштест» (1x7,0л);</li> <li>БК-7-300 АУ-1 ЗАО «НПП Маштест» (1x7,0л);</li> <li>фирма «ARMOTECH s.p.o.» ВМК 6,8-139-300 GOST (1x6,8л);</li> <li>фирма «Zhejiang Kaibo Pressure Vessel Co., Ltd.» CFFC-157-6,8-30-A (1x6,8 л);</li> <li>SMBK 6,8-139-300 ООО «Системы армированных фильтров и трубопроводов» (1x6,8л);</li> <li>- вентили:</li> <li>АО «КАМПО»;</li> <li>9В6.451.257</li> <li>фирма «Cavagna Group S.p.A.»;</li> <li>VOA6GAI013;</li> <li>VOA6GAI014;</li> <li>АО «ПТС»;</li> <li>K44-1;</li> <li>K44-2;</li> <li>- редуктор с предохранительным клапаном тип 2 (чертеж 9В5.882.266) - АО «КАМПО»;</li> <li>- подвесные системы (чертеж ЦРКЯ 05940.04.000);</li> <li>«Комфорт»-АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром», ЗАО «Завод Труд»;</li> <li>«Стандарт»-АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»;</li> <li>- лицевые части с переговорным устройством и клапаном-выдоха;</li> <li>маска ПМ «Гамма» исполнение 1 (Чертеж 9В4.197.205) - АО «КАМПО»;</li> <li>маска ПМ «Гамма» исполнение 3 (Чертеж 9В4.197.205-02) - АО «КАМПО»;</li> <li>маска ПМ «ЗЕВС 100» (Чертеж АРПБ.305271.023) - АО «Тамбовмаш»;</li> <li>- легочные автоматы:</li> <li>с резьбовым соединением М45х3, (чертеж СКО 133.000) - АО «КАМПО»;</li> <li>со штекерным соединением (чертеж СКО 133.000-01) - АО «КАМПО»;</li> <li>- спасательное устройство:</li> <li>с постоянной подачей воздуха (чертеж ЦРКЯ 05940.13.100) - АО «Тамбовмаш»;</li> <li>в сумке (чертеж ЦРКЯ 05940.13.000);</li> <li>- сумки для маски (чертеж ЦРКЯ 05940.12.000) - АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»;</li> <li>- звуковые сигнальные устройства с манометром (чертеж ЦРКЯ 05940.02.000) - АО «Тамбовмаш», ООО «ТехноПром»;</li> <li>- манометры:</li> <li>ООО НПО «ЮМАС» МП50НЛН-40МПа-1,5-М12х1,5-УдПР;</li> <li>ООО «Бренд Девелопмент» ДМ2-050Р(0-35)МПа -М12х1,5 кл. 1,5;</li> <li>- термоустойчивые чехлы для баллона (чертеж ЦРКЯ 05940.08.000) - АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»;</li> <li>- воздуховодный шланг с быстроразъемным соединением для подключения основной лицевой части и спасательного устройства;</li> <li>- комплект ЗИП на аппарат дыхательный «Зевс».</li> </ul>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*(подпись)*

Мизина Елена Николаевна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

Васильев Григорий Николаевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ


К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС - RU C-RU ЧС13.В.00854/23

Серия RU № 0979954

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Аппарат дыхательный изолирующий пожарный со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс» исполнения ДАСВ «Зевс» Тип 2-2 по ТУ 32.99.11-342-05808014-2017 с изм. 17 «Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс». Технические условия» в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- баллоны: БК-4-300 С ЗАО «НПП Маштест» (2x4,0л); БК-7-300 АУ-1 ЗАО «НПП Маштест» (2x7,0л); фирма «ARMOTECH s.p.o.» ВМК 6,8-139-300_GOST (2x6,8л);</li> <li>- вентили: АО «КАМПО» 9В6.451.257 фирма «Cavagna Group S.p.A.» VOA6GA1013; VOA6GA1014;</li> <li>АО «ПТС» К44-1 К44-2;</li> <li>- редуктор с предохранительным клапаном тип 2 (чертеж 9В5.882.266) - АО «КАМПО»;</li> <li>- подвесные системы (чертеж ЦРКЯ 05940.04.000); «Комфорт»-АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром», ЗАО «Завод Труд»; «Стандарт»-АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»;</li> <li>- коллекторы (тройники): (чертеж 9В6.453.693) - АО «КАМПО»; (чертеж 9В6.453.697 или 9В6.453.697-01) - АО «КАМПО»;</li> <li>- лицевые части с переговорным устройством и клапаном выдоха: маска ПМ «Гамма» исполнение 1 (чертеж 9В4.197.205) - АО «КАМПО»; маска ПМ «Гамма» исполнение 3 (чертеж 9В4.197.205-02) - АО «КАМПО»; маска ПМ «ЗЕВС 100» (чертеж-АРПБ 305271.023) - АО «Тамбовмаш»;</li> <li>- легочные автоматы: с резьбовым соединением М45х3. (чертеж СКО 133.000) - АО «КАМПО»;</li> <li>со штекерным соединением (чертеж СКО 133.000-01) - АО «КАМПО»;</li> <li>- спасательное устройство: с постоянной подачей воздуха (чертеж ЦРКЯ 05940.13.100) - АО «Тамбовмаш» в сумке (чертеж ЦРКЯ 05940.13.000);</li> <li>- сумки для маски (чертеж ЦРКЯ 05940.12.000) - АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»;</li> <li>- звуковые сигнальные устройства с манометром (чертеж ЦРКЯ 05940.02.000) - АО «Тамбовмаш», ООО «ТехноПром»;</li> <li>- манометры: ООО НПО «ЮМАС»: МП50НЛН-40МПа-1,5-М12х1,5-УдПР; ООО «Бренд Девелопмент»: ДМ2-050Р(0-35)МПа-М12х1,5-кл. 1,5;</li> <li>- термоогнестойкие чехлы для баллона (чертеж ЦРКЯ 05940.08.000) - АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»;</li> <li>- воздуховодный шланг с быстроразъемным соединением для подключения основной лицевой части и спасательного устройства;</li> <li>- комплект ЗИП на аппарат дыхательный «Зевс»</li> </ul>


Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  
(подпись)



Мизина Елена Николаевна  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Васильев Григорий Николаевич  
(ф.и.о.)